

O O bet365

u bundle App deve representar uma compilação do simulador do seu app. Depois de executar o simulador iOS no Xcode, você pode encontrar o pacote App no diretório de saída do projeto. Para obter mais informações, consulte o artigo "Como criar um aplicativo para o iPhone".

1. Faça a login na conta usando a autenticação de dois fatores, se estiver habilitada: Algumas contas oferecem a opção de configurar um método de autenticação de backup, como um código de recuperação enviado por SMS ou uma chave de segurança física. Se você tiver configurado isso, poderá usá-lo para acessar a conta e, em seguida, habilitar novamente o Google Authenticator.

2. Entre em contato com o suporte da conta ou do serviço: Se você não puder acessar a conta usando a autenticação de dois fatores, entre em contato com o suporte da conta ou do serviço. Forneça-lhes todas as informações relevantes e solicite que desabilitem temporariamente o Google Authenticator para que você possa acessar a conta. Eles podem solicitar informações adicionais para verificar sua identidade.

3. Desative e reconfigure o Google Authenticator como último recurso: Se nenhuma das opções anteriores estiver disponível ou funcionar, a última opção é desabilitar e reconfigurar o Google Authenticator. Isso geralmente envolve desabilitar a autenticação de dois fatores nas configurações da conta e, em seguida, reconfigurá-la com um novo código do Google Authenticator. Essa opção é menos desejável, pois coloca a conta em risco até que você possa reconfigurá-la. Portanto, recomendamos considerar essa opção apenas se nenhuma das outras opções estiver disponível;